

阿嘉島周辺海域 軟体動物目録

波部忠重
日本貝類学会
土屋光太郎
東京水産大学

Checklist of the malacofauna of Akajima Island and adjacent area, Okinawa Prefecture

T. Habe • K.Tuchiya

はじめに

阿嘉島は沖縄本島那覇の西方、東シナ海に位置する慶良間列島の構成要素のひとつである。慶良間列島は黒潮の強い影響下にあり、島をとりまく海流系は複雑で速く、そのため、海洋環境は外洋島的様相を呈する。サンゴ礁の発達は弱く、広い礁池を有した明確な礁縁を形成することはない。慶良間列島は断層運動による地殻変動である沈降の結果、成立した島嶼であることも含め、多島間に複雑な水路を配置し、地形は複雑に入り組んだ沈降海岸地形を示し、砂浜域、岩礁域、玉石海岸と多様性に富む（木崎、1992）。しかしながら、沈降の結果、隆起サンゴ礁は認められず、また、大型河川がほとんどないため、河口域干潟、マングローブ域の発達はみられない。海産生物相は多様性に富み、例えば、イシサンゴ類の多様性は高く、阿嘉島周辺で 59 属 248 種を数える（Veron 1992、林原 1996）。

慶良間列島における海洋生物相調査については、阿嘉島周辺において近年情報の収集が進められてきており、藻類（大葉 1995、馬場 1997）、八放サンゴ類（岩瀬 1997）、甲殻類（Murano 1990, Nomura *et al.* 1996）、棘皮動物（野村 1993、林原・重井 1995）などの報告があるが、軟体動物に関しては波部（1991）や Spoel（1992）により断片的に報じられているにすぎず、今だ詳細な報告はない。

沖縄周辺海域は亜熱帯性の海洋環境にあり、貝類相が非常に多様であることが知られている。沖縄産貝類相の調査は黒田（1960）による集大成が行われて以降、全島を網羅するようなものは公表されていない。島嶼ごとには、黒島（岡本・岡本 1980, 岡本・岡本 1981a-b）、西表島（波部・河野 1980）などの、予報的なものがいくつか刊行されているが、微小種

を含めた包括的なものとはなっていない。また、黒田は（1960）沖縄産として陸・淡水産も含め 2010 種を挙げているが、この後の多大な分類学的変更、知見の集積を考えると、多くの追加・改変を必要とする。

本報告は阿嘉島周辺に限ったものであり、また、調査努力量の不足、偏りは否めない。しかしながら、近年の分類学の進歩を鑑み、可能な限りの微小種をふくめ査定を行い、一島嶼の貝類相として網羅的になることを目指した。この目録が今後の分類学、生物地理学的研究に、多少でも寄与できれば幸いである。また、今後多くの未記録種が採集されるかと思われるが、これらについては、あらためて、追加訂正目録を作成するつもりである。なお、本目録は波部による基本リストに土屋が追加を行って作成したものであり、文責の大部分は土屋にある。

材料および方法

海産貝類の採集は 1991 年から 1997 年 9 月までの期間に、阿嘉島（阿嘉港、マエノハマ、サクバルノハナ、ヒズシ、アゴノハマ、クシバル、ニシハマ、マジャノハマ）、慶留間島赤粉崎、阿嘉海峡、外地島の飛沫帶から浅海域において、磯採集、潜水、または小型ドレッジを用いて行った。一部の貝類は阿嘉港の浚渫砂中より得た。また、一部の陸産貝類については、阿嘉島内から採集されたものである。

採集した貝類は選別、70%エタノール水溶液で固定後、分類、査定を行い、標本は 70%エタノール中に保存した。一部の後鰓類及び頭足類は 10%海水ホルマリンにより固定し、ホルマリンまたは 40%イソプロピルアルコール中に保存した。生貝の一部および死殻は乾燥標本とした。

裸鰓類の多くの種は阿嘉島臨海研究所に所蔵される映像資料のみに基づいて査定を行った。標本は一部を除き保存されていない。

調査で得られた全ての標本は国立科学博物館に所蔵または、収蔵される予定である。

タクサの配列には Rosenberg (1992) 及び Vought (1989) を参考とした。

結果

阿嘉島産の軟体動物相は現時点までに未同定種を含め 975 種であった。その内訳は、多板綱 16 種、腹足綱 796 種、掘足綱 2 種、二枚貝綱 152 種、頭足綱 9 種となっている。これは黒田 (1960) の沖縄産総種 (2010 種) の約半数にあたる。黒田 (1960) に対して、大型種、浅海砂浜性種 (ムシロガイ科、タケノコガイ科、二枚貝類など) の欠落が認められるが、これは調査方法の質 (サンゴ礁域の潜水調査が主)、調査密度の低さの結果にすぎないと考える。

本調査の特徴的な点は微小貝 *micromollusca* の種数が黒田にくらべかなり増加したことである。近年における微小種の分類学的研究の進歩に伴い、Fukuda (1993, 1994, 1995) においても同様であるように、微小種の調査精度・密度が格段に進歩したことは、本邦における貝類相調査の今後のあり方を示す一つの指針であろう。

Fukuda (1993, 1994, 1995) は小笠原から腹足類 1040 種を報告しているが、これは、海洋島である小笠原に対して、阿嘉島における貝類種数が決して少ないということではなく、小笠原における調査の精度、網羅性の高さを示すものである。Fukuda にお

引用文献

- 馬場将輔 1997. 阿嘉島周辺の無節サンゴモ類. みどりいし, (8): 4-6.
- Fukuda, H. 1993. Marine Gastropoda (Mollusca) of the Ogasawara (Bonin) Islands, Part 1: Archaeogastropoda and Neotaenioglossa. Ogasawara Research, (19): 1-86.
- Fukuda, H. 1994. Marine Gastropoda (Mollusca) of the Ogasawara (Bonin) Islands, Part 2: Neogastropoda. Heterobranchia and fossil species, with faunal accounts. Ogasawara Research, (20): 1-126.
- Fukuda, H. 1995. Marine Gastropoda (Mollusca) of the Ogasawara (Bonin) Islands, Part 3: Additional records. Ogasawara Research, (21): 1-142.
- 波部忠重 1991. 阿嘉島の貝類. みどりいし, (2): 10-15.
- 波部忠重・河野裕美 1980. 沖縄県西表島網取湾産有殻軟体類目録 (予報). 東海大洋研資料, (2): 17-25.
- 林原 毅 1996. 慶良間列島阿嘉島周辺の造礁サンゴ類とその有性生殖に関する生態学的研究 (学位論文要旨). みどりいし, (7): 6-7.
- 林原 毅・重井陸夫 1996. 阿嘉島周辺のウニ相. みどりいし, (6): 20-22.
- 岩瀬文人 1997. 慶良間諸島屋嘉比島周辺のヤギ類相. みどりいし, (8): 7-9.
- 木崎甲子郎 1992. 慶良間諸島の生い立ち. みどりいし, (3): 1-2.
- 黒田徳米 1960. 沖縄県産貝類目録. 琉球大学, 104p. 3pls.

いては、*micromollusca* はもとより、浅海性貝類のみならず、漸海性貝類から採集されるガンゼキ類 *Chicoreus* やサンゴヤドカリ類 *Latiaxis* といった海山・礁性の貝類が多く含まれる点、本目録と大きく異なる。

阿嘉島において特徴的なことは、数種のタマキビ科貝類の欠落であろう。隆起サンゴ礁域の発達が悪いため、テリタマキビ、コンペイトウガイといった基質特異性の高い種が欠落しているとともに、外洋的で、汽水域の発達が弱いこともあり、ウズラタマキビ類が認められなかった。ただし、これらの種については調査不足の可能性も否定できない。

全体の貝類相としての議論を行うには、重要な情報の欠落も見られるため、ここではリストを示すことにとどめ、さらなる調査の上での後日に譲りたい。

謝 辞

本研究を行うにあたり、一部の貝類の査定について、日本大学生物生産学科 奥谷喬司教授、国立科学博物館 斎藤寛博士、長谷川和範博士、東京大学理学部大学院 佐々木猛智博士の助力を願った。また、上記の方々からは数々の貴重なご助言をいただいた。ここに深謝いたします。阿嘉島臨海研究所研究員、林原 毅博士 (現・西海区水産研究所石垣支所)、下池和幸、岩尾研二、大矢正樹の諸氏には現地における調査において、多くの助力をいただいた。サンプリングにおいては東京水産大学大学院 柳 研介君および千葉県 河西伸治氏の助力をいただいた。謹んで謝意を表します。

- Murano, M. 1990. Mysidacea fauna from coastal waters of Akajima Island, Ryukyu Islands. J. Tokyo Univ. Fisheries, 77 (2): 189-212
野村恵一 1993. 阿嘉島浅海域で採集したクモヒトデ類. みどりいし, (4): 23-27.
Nomura, K., A. Asakura and T. Komai 1996. A preliminary list of shallow water decapod Crustacea in the Kerama Group, the Ryukyu Archipelago. Bull. Biogeogr. Soc. Japan, 51 (2): 7-21.
大葉英雄 1995. 沖縄県慶良間諸島阿嘉島周辺の海藻目録. みどりいし, (6): 24-29.
岡本悦子・岡本一志 1980. 八重山群島黒島海産貝類. 南紀生物, 22 (2): 94-100.
岡本悦子・岡本一志 1981a. 八重山群島黒島海産貝類. 南紀生物, 23 (1): 41-46.
岡本悦子・岡本一志 1981b. 八重山群島黒島海産貝類. 南紀生物, 23 (2): 107-110.
Rosenberg, G. 1992. The Encyclopedia of Seashells. Robert Hale Ltd., London. 224p.
Spoel, S. v. d. 1992. 阿嘉島の翼足類についての報告. みどりいし, (3): 12-13.
Vaught, K. C. 1989. A Classification of the Living Mollusca. American Malacologist Inc., Florida. xii+195p.
Veron, J. E. N. 1992. Conservation of biodiversity: a critical time for the hermatypic corals of Japan. Coral Reefs, 11: 13-21.

分類目録

- PHYLUM MOLLUSCA 軟体動物門
Class POLYPLACOPHORA 多板綱
Order Neoloricata 新ヒザラガイ目
Suborder Lepidopleurina サメハダヒザラガイ亜目
Family Lepidopleuridae サメハダヒザラガイ科
Parachiton communis Saito, 1996 シリプトヒザラガイ
Suborder Ischnochitonina クサズリガイ亜目
Family Ischnochitonidae ウスヒザラガイ科
Ischnochiton comptus (Gould, 1859) ウスヒザラガイ
Stenoplax alata (Sowerby, 1841) オオセスジヒザラガイ
Callistochiton sp. カブトヒザラガイ属の一種
ISCHNOCHITONIDAE gen. et sp. A ウスヒザラガイ科の一種
ISCHNOCHITONIDAE gen. et sp. B ウスヒザラガイ科の一種
Family Chitonidae クサズリガイ科
Chiton (Rhyssoplax) komaianus Is. & Iw. Taki, 1929 オオクサズリガイ
Chiton (Rhyssoplax) sp. クサズリガイ属の一種
Acanthopleura gemmata (Blainville, 1825) オニヒザラガイ
Acanthopleura loocoana (Brodelip & Sowerby, 1829) リュウキュウヒザラ
ガイ
Tonicia lamellosa (Quoy & Gaimard, 1835)
Tonicia (?Lucilina) sp.
CHITONIDAE gen. et sp.
Suborder Achanthochitonina ケハダヒザラガイ亜目
Family Achanthochitonidae ケハダヒザラガイ科
Cryptoplax sp.
Acanthochitona sp.
Notoplax sp. ウスベニヒザラガイ属の一種
Class GASTROPODA 腹足綱
Subclass Prosobranchia 前鰓亜綱
Order Patellogastropoda 笠型腹足目
Family Lottiidae ウノアシガイ科
Lottia luhuana (Pilsbry, 1901) コガモガサ
Patelloidea saccharina (Linnaeus, 1758) リュウキュウウノアシ
Lottia tenuiscripta Sasaki & Okutani, 1994 コモレビコガモガイ
Patelloidea? saccharinoides Habe & Kosuge, 1966
Patelloidea striata Quoy & Gaimard, 1833 リュウキュウアオガイ
Patelloidea lentiginosa (Reeve, 1855) タイワンシボリガイ
Patelloidea sp.
Nipponacmea fuscoviridis (Teramachi, 1949) クサイロアオガイ
Yayoiacmea oyamai (Habe, 1955) ヤヨイハナガサガイ
Family Nacellidae ヨメバカサガイ科
Cellana testudinaria (Linnaeus, 1758) トラフザラ
Cellana toreuma (Reeve, 1855) ヨメガガサ
Family Patellidae ツタノハガイ科
Patella (Penepatella) flexuosa Quoy & Gaimard, 1833 ツタノハ
Order Neritoidea アマオブネ目
Family Neritidae アマオブネガイ科
Amphinerita polita (Linnaeus, 1758) ニシキアマオブネ
Heminerita insculpta (Récluz, 1842) リュウキュウアマガイ
Ritena plicata (Linnaeus, 1758) キバアマガイ
Ritena costata (Gmelin, 1791) フトスジアマガイ
Nerita striata (Burrow, 1815) コシダカアマガイ
Nerita helicinaoides Reeve, 1855 イシダタミアマオブネ
Theliostyla albicilla (Linnaeus, 1758) アマオブネガイ
Theliostyla squamulata (le Guillon, 1841) マルアマオブネ
Smaragdia rangiana puella (Gould, 1859) クサイロカノコ
Smaragdia sp. ウミヒメカノコ
Pisulina adamsiana G. et H. Nevill, 1869 シラタマアマガイ
Family Neritopsidae アマガイモドキ科
Neritopsis radula (Linnaeus, 1758) アマガイモドキ
Family Phenacolepadidae ユキスズメガイ科
Phenacolepas cythereae (Lesson, 1831)
Phenacolepas (Cinnalepeta) scobinata (Gould, 1859)
Phenacolepas sp. aff. *newtoni* (Sowerby, 1894) カゴメミヤコドリ?
Phenacolepas sp.A
Phenacolepas sp.B
Family Titiscaniidae チチカケガイ科
Titiscania sp. cf. *limacina* Gergh, 1890 チチカケガイ
Order Vetigastropoda 古腹足目
Family Scissurellidae クチキレビスガイ科
Anatoma sp.
Scissurella cornata Watson, 1885 コギククチキレビス
SCISSURELLIDAE gen. et sp.
Family Haliotidae ミミガイ科
Haliotis asinina Linnaeus, 1758 ミミガイ
Sanhaliotis varia (Linnaeus, 1758) イボアナゴウ
Sanhaliotis? stomatiaeformis Reeve, 1864 ヒラアナゴウ
Sanhaliotis crebrisculpta Sowerby, 1914 チリメンアナゴウ
Ovinotis ovina (Gmelin, 1791) マアナゴウ
Family Fissurellidae スカシガイ科
Emarginula punctata A. Adams, 1852 コモンスソキレ
Emarginula variegata A. Adams, 1852 ススイロスソキレ

Emarginula montrouzieri Soubervie, 1872 カゴメスソキレ
Emarginula compta Habe, 1953 ホクロスソキレ
Emarginula sp.
Emarginella incisa (A. Adams, 1852) キレザラ
Emarginella biangulata Sowerby, 1901 フタカドスソキレ
Emarginella sp.
Montfortia panhi (Quoy & Gaimard, 1834) カゴメチドリガサ
Montfortia pulchra (A. Adams, 1852) スソカケガイ
Montfortia pulchra (A. Adams, 1852) var.
Montfortia kirana Habe, 1963 ミカエリチドリガサ
Nesta amamiensis Habe, 1963 コナユキスソキレ
Rimula exquisita A. Adams, 1853 マドアキガイ
Scutus (Aviscutus) sinensis (Blainville, 1825) オトメガサ
Tugalina radiata Habe, 1953 ヒノデサルアワビ
Diodora mus (Reeve, 1850) アサテンガイガイ
Diodora quadriradiata (Reeve, 1850)
Diodora sieboldii (Reeve, 1850) クズヤガイ
Diodora singapensis (Reeve, 1850) メツマリザルテンガイ
Diodora sp. aff. *granifera* (Pease, 1861)
Diodora sp. cf. *singapensis* (Reeve, 1850)
Macroschisma cuspidatum (A. Adams, 1851) ヤジリスカシガイ

Family Trochidae ニシキウズガイ科
Euchelus atrata (Gmelin, 1791) クロサンショウガイモドキ
Euchelus lischkei Pilsbry, 1904 サンショウガイモドキ
Euchelus (Vaceuchelus) foveolatus (A. Adams, 1853) ヒナカゴサンショウガイモドキ
Euchelus (Vaceuchelus) instricta (Gould, 1860) カゴサンショウガイモドキ
Euchelus sp. cf. *verruca* (Gould, 1861)
Hybochelus orientalis (Pilsbry, 1904) ヘソアキアシヤエビス
Monodonta labio (Linnaeus, 1875) イシダタミ
Monodontida calinifera Lamarck, 1816 ハナダタミ
Cantharidus giberti (Montrouzier, 1873) オキナワチグサ
Iwakawatrochus urbanus (Gould, 1861) イワカワチグサ
Tosatrochus attenuatus (Jonas, 1845) オニノハ
Chrysostoma paradoxum (Born, 1780) サラサダマ
Alcyona ocellata A. Adams, 1860 キバベニバイ
Gibbula (Eurytrochus) cognatus (Pilsbry, 1903) クルマチグサ
Astele pulcherrima (Sowerby, 1914) ヘソアキエビス
Fossarina picta A. Adams, 1867 チビアシヤガイ
Trochus maculatus Linnaeus, 1758 ニシキウズ
Trochus stellatus Gmelin, 1790 ムラサキウズ
Trochus cumingii A. Adams, 1853 ヒメタカジリ
Trochus calcaratus Souverbie, 1871 ハクシャウズ
Clanculus denticulatus (Gray, 1827) テツイロナツモモ
Clanculus glanguloides (Wood, 1828) ウスイロナツモモ
Clanculus margaritius (Philippi, 1846) ナツモモガイ
Clanculus bronni (Dunker, 1860) ハブタエシタダメ
Clanculus ater (Pilsbry, 1901) クロマキアゲエビス
Talopena vernicosa (Gould, 1860) ハブタエシタダメ
Tectus pyramis (Born, 1780) ギンタカハマ
Tectus triserialis (Lamarck, 1820) コシダカギンタカハマ
Tectus (Rochia) niloticus (Linnaeus, 1758) ダルマサラサバテイラ
Ethalia sanguinea Pilsbry, 1905 アカベソキサゴモドキ
Ethaliella floccata (Sowerby, 1903) ハナゴショグルマ
Camitria ritekkuba (Gould, 1849) ハナキサゴ
Ethminolia stearnsi (Pilsbry, 1895) キヌシタダメ
Monilea nuclea (Philippi, 1850) コノボリガイ
Stomatella planulata (Lamarck, 1816) ヒラヒメアワビ
Stomatella varia (A. Adams, 1850) ヒメアワビ
Broderipia iridescent (Broderip, 1834) ハナザラ
Stomatolina papyracea (Gmelin, 1791) サラサアシヤガマ

Stomatolina decolorata (Gould, 1848) イロアセアシヤガマ
Stomatolina sanguinea (A. Adams, 1850) クレナイアシヤガマ
Stomalia phymotis Helbling, 1779 フルヤガイ
Microtis hecheliana (Crosse, 1871) クジケアシヤガマ
Synaptocochlea? concinna (Gould, 1845)
Synaptocochlea pulchella (A. Adams, 1850)

Family Turbinidae リュウテンサザエ科
Liotina solidula (Gould, 1926) チリメンヒメカタベ
Liotina sp. ヒメカタベ属の一種
Dentarene laculosa (Gould, 1859) ハグルマヒメカタベ
Liotinaria ryukyuensis Habe, 1991 リュウキュウヒメカタベ
Angaria nodulosa (Gmelin, 1791) ヒラマキカタベ
Angaria aculeata (Reeve, 1843) ソメワケタカベ
Turbo petholatus Linnaeus, 1758 リュウテンサザエ
Turbo (Marmorostoma) argyrostoma Linnaeus, 1758 チョウセンサザエ
Turbo (Marmorostoma) stenogyrum Fischer, 1873 コシダカサザエ
Lunatica marmoratus (Linnaeus, 1758) ヤコウガイ
Lunella granulata (Gmelin, 1791) カンギクガイ
Astralium (Distillifer) rhodostoma (Lamarck, 1822) オオウラウズ
Astralium (Distillifer) hexagonalis (Philippi, 1841) コガタウラウズ
Neocollonia pilula (Dunker, 1860) サンショウスガイ
Collonista glareosa (Gould, 1861) コダマサンショウスガイ
Collonista amakusaensis Habe, 1960 シラタマサンショウスガイ
Leptothyra rubricinctata (Mighels, 1845) ベニツブサンショウスガイ
Gabrielona pisinna Robertson, 1978 ケシツブバイ
Phasianella sellida (Born, 1778) サラサバイ
Tricolia variabilis (Pease, 1861) ベニバイ

Family Skeneidae ウミコハクガイ科
Conradia sp.
Cyclostremiscus emeryi (Ladd, 1966) ミカガミシタダメ
Leucorhynchia tricarinata Melvill & Standen, 1895 ミツカドオトギノスガイ
Lophocochlias minuissimus (Pilsbry, 1921) ミジンカブトシタダメ
Munditiella ammonoceras (A. Adams, 1863) ワダチシタダメ
Pondorbis japonicus Ando & Habe, 1980 ミジンイトカケシタダメ
Woodringilla solida (Laseron, 1954) マンジュウシタダメ

Order Caenogastropoda 新紐舌目
Suborder Architaeniogrossa 原始紐舌亞目
Family Cyclophoridae アツブタガイ科
Platyrappe hirasei Pilsbry, 1901 ヒラセアツブタガイ

Suborder Neotaeniogrossa 新紐舌亞目
Family Pleurocuidae カワニナ科
Semisulcospira libertina (Gould, 1859) カワニナ

Family Thiaridae トゲカワニナ科
Plotiopsis scabra (Muller, 1774) トウガタカワニナ

Family Dialidae スズメハマツボ科
Diala semistriata (Philippi, 1849) スズメハマツボ
Diala albugo (Watson, 1886) クリフハマツボ

Family Scaliolidae スナモチツボ科
Scaliola glareosa A. Adams, 1862 チビスナモチツボ

Family Plesiotrochidae チグサカニモリ科
Plesiotrochus souverbianus Fischer, 1878 チグサカニモリ

Family Cerithiidae カニモリガイ科
Cerithium nodulosus (Bruguère, 1792) オニノツノガイ

- Cerithium echinatum* (Lamarck, 1818) メオニノツノガイ
Cerithium columnna (Sowerby, 1825) コオニノツノガイ
Cerithium punctatum Bruguière, 1792 ゴマフカニモリ
Cerithium interstriatum Sowerby, 1855 メオトスジカニモリ
Cerithium rostratum (Sowerby, 1855) ハシナガツノブエ
Cerithium stigmosum (Gould, 1861) クリフカニモリ
Cerithium lifuense Melvill & Standen, 1895 イボカニモリ
Cerithium bavayi (Vignal, 1902) ホソシボリツノブエ
Cerithium nesioticus (Pilsbry & Vanatta, 1906) クリムシカニモリ
Cerithium atromarginatum Dautzenberg & Bouge, 1933 コンシボリツノブエ
Clypeomorus petrosa (Wood, 1828) アラレカニモリ
Clypeomorus armatus (Philippi, 1848) ヨロイツノブエ
Clypeomorus bifasciatus (Sowerby, 1887) カスリカニモリ
Clypeomorus chemnitziana (Pilsbry, 1901) クワノミカニモリ
Rhinoclavis asperum (Linnaeus, 1758) ヨコワカニモリ
Rhinoclavis vertagus (Linnaeus, 1758) タケノコカニモリ
Rhinoclavis fasciatum (Bruguière, 1792) ナガタケノコカニモリ
Rhinoclavis kochii (Philippi, 1848) カニモリガイ
Rhinoclavis articulata (Adams & Reeve, 1850) カザリカニモリ
Ochetoclava sinensis (Gmelin, 1791) トウガタカニモリ
Bittium sp. フタスジノミカニモリガイ
Bittium sp. *Itibittium parcum* (Gould, 1860) オオシマチグサカニモリ
Royella sinon (Bayle, 1880) クリンニナ
- Family Planaxidae ゴマフニナ科
Planaxis sulcatus (Born, 1778) ゴマフニナ
Angiola inepta (Gould, 1860) ヨコスジタマキビガイモドキ
Fossarus trochlearis (A. Adams, 1853) トリデニナ
- Family Modulidae カタベガイダマシ科
Modiolus tectum (Gmelin, 1788) カタベガイダマシ
- Family Siliquariidae ミミズガイ科
Siliquaria cumingii (Mörch, 1860) ミミズガイ
- Family Littorinidae タマキビガイ科
Nodilittorina trochoides (Gray, 1839) イボタマキビ
Nodilittorina cf. *Miliaris* (Quoy & Gaimard, 1835) オガサワラタマキビ
Granulilittorina vidua (Gould, 1859) タイワンタマキビ
Littoraria pintado (Wood, 1828) コウダカタマキビ
Littoraria undulata (Gray, 1839) ホソスジウズラタマキビ
Peasiella conoidalis (Pease, 1868) ヒナノウラウズ
- Family Anabathridae オチョボグチツボ科
Amphithalamus fulcira (Laseron, 1956) オチョボグチツボ
- Family Caecidae ミジンツツガイ科
Caecum glacie Gould, 1861 ミジンギリギリツツガイ
Caecum (*Caecum*) sp.
Fartulum magatama Habe, 1978 マガタマミジンツツ
- Family Iravadiidae ワカウラツボ科
Rissopsis typica Garrett, 1873 シリブトチョウジガイ
- Family Rissoidae リソツボ科
Parasiella ambulata Laseron, 1956
Parasiella sp. of Egawa (1993)
Pusillina (*Hauraki*) *marmorata* (Hedley, 1907)
Alvania ogasawarana Pilsbry, 1904
Alvania sp. cf. *firma* (Laseron, 1956)
Alvania pisinna (Melvill & Standen, 1896)
Alvania (*Hauraki*) sp. cf. *firma* (Laseron, 1956) of Egawa (1993)
- Alvania* sp.
Rissoina (*Rissoina*) *bilineata* (Laseron, 1956)
Rissoina (*Rissoina*) *pulchella* (Brazier, 1877)
Rissoina (*Rissoina*) *plicatula* Gould, 1861 ホソウネチョウジガイ
Rissoina (*Rissoina*) *obeliscus* Récluz, 1860 キリコチョウジガイ
Rissoina (*Rissoina*) *turricula* Pease, 1860 ガンコチョウジガイ
Rissoina (*Rissoina*) sp. Egawa, 1993
Rissoina (*Moerchiella*) *striata* (Quoy & Gaimard, 1832) ハブタエチョウジガイ
Rissoina (*Moerchiella*) *striolata* A. Adams, 1851
Rissoina (*Moerchiella*) *okinawaensis* Sleurs, 1993 カワリボリチョウジガイ
Rissoina (*Moerchiella*) *antoni* Schwartz, 1860
Rissoina (*Moerchiella*) *villica* (Gould, 1861) シモトチョウジガイ
Rissoina (*Moerchiella*) ?*artensis* Montrouzier in Souverbie & Montrouzier, 1872
Rissoina (*Apataxia*) *cerithiiformis* Tryon, 1887 キンスジチョウジガイ
Rissoina (*Phosinella*) *tornatillis* Gould, 1861 コウシボリチョウジガイ
Rissoina (*Phosinella*) *angustata* (Laseron, 1956) ホンヌノメチョウジガイ
Rissoina (*Phosinella*) *exasperata* Souverbie, 1866 アリソチョウジガイ
Rissoina (*Phosinella*) sp. Egawa, 1993
Peripetella materinsula (Pilsbry, 1904) ホソスジチョウジガイ
Schwarziella (*Schwarziella*) *triticea* Pease, 1860 フトウネチョウジガイ
Schwarziella (*Pandalosia*) *ephemilla* (Watson, 1886) ヒナチョウジガイ
Schwarziella (*Pandalosia*) sp. Egawa, 1993
Stosicia (*Isselella*) *mirabilis* (Weinkauff, 1881) ムシロクチキレチョウジガイ
Zebina (*Zebina*) *tridentata* (Michaud, 1830) クリムシチョウジガイ
Zebina (*Zebina*) *lis* Tomlin, 1918 イサカイクリムシチョウジガイ
Zebina (*Zebina*) *semiplicata* (Pease, 1863) ナカマクリムシチョウジガイ
Zebina (*Zebina*) *isolata* Laseron, 1956
Zebina (*Zebina*) sp. cf. *subulina* (Weinkauff, 1881) ケボリクリムシチョウジガイ
Zebinella sp. Egawa, 1993
Zebinella sp.
- Family Tornidae イソマイマイ科
Sigaretornus planus (A. Adams, 1850) イソマイマイ
Sigaretornus sp. イソマイマイ近似種
Pygmaerota sp.
- Family Pickworthiidae
Sansonina kirkpatricki (Iredale, 1917) ソビエツブ
Sansonina iredalei (Bayle, 1922) エビスツボ
- Family Strombiidae スイショウガイ科
Terebellum terebellum terebellum (Linnaeus, 1758) トンボガイ
Canarium mutabile (Swainson, 1821) ムカシタモト
Canarium microurceum Kira, 1959 ヤサガタムカシタモト
Canarium fragillum (Röding, 1798) ミツユビガイ
Gibberulus gibberulus gibbosus (Röding, 1798) ネジマガキ
Conomurex luhuanus (Linnaeus, 1758) マガキガイ
Euprotomus vomer (Röding, 1798) ウラスジマイノソデ
Lentigo lentigosus (Linnaeus, 1758) イボソデガイ
Tricornis latissimus (Linnaeus, 1758) ゴホウラ
Lambis lambis (Linnaeus, 1758) クモガイ
Lambis truncata sebae (Kiener, 1843) ラクダガイ
Lambis (*Harpago*) *chiragra* (Linnaeus, 1758) スイジガイ
- Family Capulidae カツラガイ科
Capulus batois Dunker, 1882 カセンチドリ
Separatista blainvilleana Petit, 1851 ウマノサワラビ
- Family Vanicoridae シロネズミガイ科

Vanicoro helicoidea (LeGuillou, 1842) マルシロネズミ
Vanicoro gueriniana (Récluz, 1844) イトカケシロネズミ
Macromphalus sp.

Family Hipponicidae スズメガイ科

Antisabia foliacea (Quoy & Gaimard, 1835) カワチドリ
Pilosabia tribona (Gmelin, 1791) スズメガイ
Sabia acuta (Quoy & Gaimard, 1835) アツキクスズメ
Cheilea equestris (Linnaeus, 1758) フウリンチドリ
Cheilea cicatricosa (Reeve, 1859) チリメンフウリンチドリ
Cheilea scutula (Reeve, 1859) ホシガタフウリンチドリ
Cheilea tortilis (Reeve, 1859) シワフウリンチドリ
Cheilea sp. juv. cf. *bulla* (Reeve, 1859) トアミフウリンチドリ?

Family Vermetidae ヘビガイ科

Vermetus sp. cf. *tokyoensis* Pilsbry, 1895 ケビタテヘビガイ
Dendropoma maximum (Sowerby, 1825) フタモチヘビガイ
Serpulorbis (Cladopoda) varidus Kuroda & Habe, 1952 リュウキュウヘビ
 ガイ

Family Cypraeidae タカラガイ科

Cherycypraea testudinaria (Linnaeus, 1758) ムラクモダカラ
Mauritia mauritiana (Linnaeus, 1758) ハチジョウダカラ
Mauritia arabica asiatica (Schilder, 1939) ヤクシマダカラ
Mauritia argo (Linnaeus, 1757) ジャノメダカラ
Leporicypraea mappa (Linnaeus, 1758) ハラダカラ
Cypraea tigris pardalis Shaw, 1909 ホシダカラ
Lyncina vanelli (Linnaeus, 1758) ヒメホシダカラ
Lyncina vitellus (Linnaeus, 1758) ホシキヌタ
Lyncina carneola (Linnaeus, 1758) クチムラサキダカラ
Lyncina scurra (Gmelin, 1791) アミメダカラ
Talparia talpa (Linnaeus, 1758) タルダカラ
Luria Isabella rumpfii Schilder, 1938 ヤナギシボリダカラ
Erronea errones (Linnaeus, 1758) ナツメガイモドキ
Erronea ovum Gmelin, 1791 ナツメダカラ
Erronea cylindrica (Born, 1778) ヒロクチダカラ
Erronea chinensis (Gmelin, 1791) スソムラサキダカラ
Erronea fellina (Gmelin, 1791) クロダカラ
Purpuradusta fimbriata (Gmelin, 1791) ツマムラサキメダカラ
Palmadusta clandistica moniliaris (Lamarck, 1817) カミスジダカラ
Palmadusta asselus vespacea (Melvill, 1888) ウキダカラ
Cribrarula cribaria (Linnaeus, 1758) カノコダカラ
Blasicrura teres (Gmelin, 1791) エダカラ
Bistolida hirundo (Linnaeus, 1758) サバダカラ
Bistolida stolidia (Linnaeus, 1758) スソヨツメダカラ
Erosaria erosa (Linnaeus, 1758) コモンダカラ
Erosaria helvolia (Linnaeus, 1758) カモンダカラ
Erosaria poraria (Linnaeus, 1758) アヤメダカラ
Erosaria captserpentis (Linnaeus, 1758) ハナマルユキダカラ
Erosaria moneta moneta (Linnaeus, 1758) キイロダカラ
Erosaria annulus (Linnaeus, 1758) ハナビラダカラ
Staphylaea staphylaea (Linnaeus, 1758) サメダカラ
Staphylaea nucleus (Linnaeus, 1758) イボダカラ
Pustularia cicercula lienardii Jousseaume, 1874 チドリダカラ
Pustularia bistrinotata mediocris Schilder & Schilder, 1938 コゲチドリダカラ
 ヲ
Ipsa childreni (Gray, 1825) チリメンダカラ

Family Ovulidae ウミウサギガイ科

Calpurnus verrucosus (Linnaeus, 1758) セムシウミウサギ
Calpurnus (Procalpurnus) lacteus lacteus (Lamarck, 1810) マメウサギ

Ovula ovum (Linnaeus, 1758) ウミウサギ

Family Triviidae シラタマガイ科

Trivirostra oryza (Lamarck, 1818) シラタマガイ
Trivirostra edgeri (Shaw, 1909) ワスレシラタマ
Trivirostra (Dolichupis) hordacea (Kiener, 1834) コムギツブガイ
Eratonea sulcifera (Sowerby, 1832) ザクロガイモドキ

Family Velutinidae ベッコウタマガイ科

Lamellaria (Coriocella) niger (Blainville, 1825) イボベッコウタマガイ

Family Naticidae タマガイ科

Eunaticina papilla (Gmelin, 1791) ネコガイ
Mammila maura (Bruguière, 1816) クリイロリスガイ
Mammila melanostoma (Gmelin, 1791) リスガイ
Mammila simiae (Deshayes, 1838) ネズミガイ
Polinices tumidus (Swainson, 1840) トミガイ
Polinices flemingianus (Récluz, 1844) ヘソアキトミガイ
Polinices sp. juv.
Natica onca (Röding, 1798) アラゴマフダマ
Natica gualtieriana (Récluz, 1844) ホウシュノタマ
Natica bougei Sowerby, 1908 カノコダマ
Natica stellata Hedley, 1913 コハクダマ
Tanea sagittata (Menke, 1843) ハギノツユ
Tanea areolata (Récluz, 1844) ナガレシボリタマ

Family Cassidae トウカムリガイ科

Casmaria erinacea (Linnaeus, 1758) ヒナズル
Casmaria ponderosa ponderosa Gmelin, 1791 アメガイ
Cassis cornuta (Linnaeus, 1758) トウカムリ

Family Bursidae オキニシ科

Bursa buforia dunkeri Kira, 1959 オキニシ
Lampasopsis cruentata (Sowerby, 1841) シワオキニシ
Colubrellina granularis (Röding, 1798) イワカワウネボラ

Family Personidae イボボラ科

Personopsis (Rhysema) pusilla (Pease, 1860) サザレイボボラ

Family Ranellidae フジツガイ科

Gyreneum roseum (Reeve, 1844) ベニアラレボラ
Cymatriton nicobalicus (Röding, 1798) ミツカドボラ
Gelagna succincta (Linnaeus, 1758) トウマキボラ
Gutturnium muricinum (Röding, 1758) シオボラ
Lampusia aquatilis (Reeve, 1844) サツマボラ
Lotoria lotoria (Linnaeus, 1758) フジツガイ
Ranularia guttturnia (Röding, 1798) ソブリボラ
Ranularia pyra (Linnaeus, 1758) オオゾウガイ
Septa pileare (Linnaeus, 1758) シノマキガイ
Septa rubecula (Linnaeus, 1758) ショウウジョウラ
Septa flaveola (Röding, 1798) バンザイラ
Septa hepatica (Röding, 1798) ジュセイラ
Septa limberti (Röding, 1798) ヒメジュセイラ
Turritriton kiensis (Sowerby, 1915) ククリボラ
Charonia tritonis (Linnaeus, 1758) ホラガイ

Family Tonnidae ヤツシロガイ科

Tonna perdix (Linnaeus, 1758) ウズラガイ

Family Triphoridae ミツクチキリオレガイ科

Cautor pygmaeus Kosuge, 1963 コビトキリオレ
Cautotriphora hervieri (Kosuge, 1962) ヘリトリムラサキキリオレ

Epiforis projecta Laseron, 1958 チビミツクチキリオレ
Euthymella elegans (Hinds, 1843) マダラキリオレ
Euthymella sp.1
Euthymella sp.2 aff. *kosugei* Marshall, 1983
Inella granicostata Kosuge, 1962 ツヅレキリオレ
Iniforis concors (Hinds, 1843) シロキリオレ
Iniforis speciosa (Adams & Reeve, 1850) ベニオビミツクチキリオレ
Iniforis formosula (Hervier, 1897) ヨコマドキリオレ
Iniforis jousseaumei (Hervier, 1897) シラクモミツクチキリオレ
Iniforis lifuana (Hervier, 1897) コハクミツクチキリオレ
Iniforis poecila (Hervier, 1897) ムラクモミツクチキリオレ
Iniforis evanidus (Laseron, 1958)
Iniforis pilea (Laseron, 1958)
Iniforis albogranosa (Kosuge, 1961) シラボシミツクチキリオレ
Iniforis fusiformis (Kosuge, 1962) フジイロミツクチキリオレ
Iniforis ikukoae Kosuge, 1963 カネツケミツクチキリオレ
Iniforis sp. cg. *poecila* (Hervier, 1897)
Iniforis sp.
Mastonia monilifera (Hinds, 1843) ミケイロキリオレ
Mastonia rubra (Hinds, 1843) ムラサキハラブトキリオレ
Mastonia triticea (Pease, 1860)
Mastonia aegle (Joussemae, 1884) アケボノキリオレ
Mastonia peanites (Joussemae, 1884) サメハダキリオレ
Mastonia lamberti (Hervier, 1897) ミケイロハラブトキリオレ
Mastonia papillata (Hervier, 1897) シロイボキリオレ
Mastonia ustulata (Hervier, 1897) クビマキキリオレ
Mastonia squarida Kosuge, 1962 トクサキリオレ
Mastonia squamosa Kosuge, 1962 サメハダキリオレ
Mastonia sp.
Monophorus atratus (Kosuge, 1962) シロエリキリオレ
?*Teletrophora* sp.
Triphora rufosutura (Laseron, 1958)
Triphora albogranosa Kosuge, 1961 シラボシミツクチキリオレ
Triphora candefacta (Kosuge, 1963) シラユキキリオレ
Triphora graphis (Kosuge, 1963) セキヒツキリオレ
Triphora tessellata (Kosuge, 1963) モザイクキリオレ
Triphora testacea (Kosuge, 1963) レンガマキキリオレ
Triphora sp.
Notosinister kawamurai Kosuge, 1962 ホソヤカキリオレ
Notosinister sp.
Viriola intergranosa (Hervier, 1897) フカボリキリオレ
Viriola connata (Montrouzier, 1862) トウマキキリオレ
Viriola pagoda (Hinds, 1843) オネジオレ

Family Cerithiopsidae アミメケシカニモリガイ科
?*Cacozeliana* sp. cf. *granatia* (Kiener, 1842)
Cerithiopsis sp.
Jaculator albordina Laseron, 1956
Jaculator sp. cf. *queenslandica* Laseron, 1956
Jaculator sp.
Horologica sp.1
Horologica sp.2
Notoseila laqueata (Gould, 1861) ケシカニモリ
Notoseila morishimai Habe, 1970 ホソケシカニモリ

Family Epitonidae イトカケガイ科
Laeviscala angusta (Dunker, 1860) シノブガイ

Family Eulimidae ハナゴウナ科
Melanella carneola (Gould, 1861)
Melanella sp.1
Melanella sp.2
Scalenostoma carinata Deshayes, 1863
Pyramidelloides sp. cf. *angulata* (Jickeli, 1882) ?ハリツボ

Suborder Neogastropoda 新腹足亜目
Family Muricidae ホネガイ科
Chicoreus penchinati (Crosse, 1861) コガンゼキボラ
Chicoreus ramosus (Linnaeus, 1758) テングガイ
Chicoreus saulii (Sowerby, 1841) バライロセンジュガイ
Chicoreus (Triplex) brunneus (Link, 1807) ガンセキボラ
Pterynotus (Naquetia) triqueter (Born, 1780) ヒメバショウ
Favartia brevicula (Sowerby, 1841) リュウキュウヨウラク
Vitularia millaris (Gmelin, 1791) ヨウラクモドキ
Vitularia crenifera (Montrouzier, 1861) クチベニヨウラクモドキ
Cronia margariticola (Broderip, 1833) ウネレイシダマシ
Muricodrupa fiscella (Gmelin, 1791) ヨウラクレイシダマシ
Muricodrupa granulata (Duclos, 1924) レイシガイダマシ
Muricodrupa sp. aff. *pothuanii* (Souleyet in Vaillant, 1882)
Maculotriton serriails (Deshayes, 1834) ゴマヌカボラ
Pascula ozenneana (Crosse, 1861) シロイボレイシガイダマシ
Pascula benedicta (Melville & Standen, 1896) コレイシガイダマシ
Drupa ricinus (Linnaeus, 1758) キマダライガレイシガイ
Drupa ricinus hadari Emerson & Cernohorsky, 1973 シロイガレイシ
Drupa morum Röding, 1798 ムラサキイガレイシ
Drupa (Ricinella) rubusidaeus Röding, 1798 アカイガレイシ
Drupella concatenata (Lamarck, 1822) クチベニレイシダマシ
Drupella fragum (Blainville, 1834) ヒメシロレイシダマシ
Drupella cornus (Röding, 1798) シロレイシダマシ
Drupina grossularia Röding, 1798 キイロイガレイシ
Mancinella hippocastanum (Linnaeus, 1758) ツノテツレイシ
Mancinella tuberosa (Röding, 1798) ツノレイシ
Mancinella intermedia (Kiener, 1836) コイボテツレイシ
Morula anaxares (Kiener, 1834) ウネシロレイシダマシ
Morula nodicostata (Pease, 1868) ニッポンレイシダマシ
Morula echinata Reeve, 1846 ヒナレイシノシガイ
Habromorula spinosa (H. & A. Adams, 1853) トゲレイシダマシ
Habromorula japonica (Sowerby, 1903) ヤマトレイシダマシ
Habromorula sp. aff. *biconica* (Blainville, 1832) コムラサキレイシダマシ?
Habromorula sp.
Nassa francolina (Bruguière, 1789) ハナワレイシ
Purpura persica (Linnaeus, 1758) ホソスジテツボラ
Thais (Stramonita) aculeate (Deshayes, 1844) テツレイシ
Thais (Stramonita) armigera (Link, 1807) シラクモガイ
Thais (Thaisiella) marginata (Blainville, 1832) コゲレイシダマシ
Coralliophila erosa (Röding, 1798) カブトサンゴヤドリ
Coralliophila neritoidea (Lamarck, 1816) クチムラサキサンゴヤドリ
Coralliophila squamosissima (Smith, 1876) カゴメサンゴヤドリ
Leptoconchus striatus Rüppel, 1842 ムロガイ
Magilus lamarckii (Deshayes, 1863) ホソムロガイ
Quoyula monodonta (Blainville, 1832) ヒトハサンゴヤドリ

Family Colubrariidae セコバイ科
Colubraria cumingii (Dohrn, 1861) ヒモカセコバイ

Family Vasidae オニコブシガイ科
Vasum ceramicus (Linnaeus, 1758) オニコブシ
Vasum turbinellus (Linnaeus, 1758) コオニコブシ

Family Buccinidae エゾバイ科
Appisania crenilabrum (A. Adams, 1855) クロベッコウバイ
Japeuthria cingulata (Reeve, 1847) シマベッコウバイ
Caducifer cylindrica (Pease, 1868) クロフホラダマシ
Caducifer decapitata (Reeve, 1844) コゲイロホラダマシ
Caducifer truncata (Hinds, 1844) シリオレホラダマシ

Clivipollia pulchra (Reeve, 1846) クチベニホラダマシ
Clivipollia wagneri (Anton, 1839) テラマチホラダマシ
Pollia undosa (Linnaeus, 1758) スジグロホラダマシ
Pollia fumosus (Dillwyn, 1817) ホラダマシ
Ecmantis ingnea (Gmelin, 1791) ベッコウパイ
Engina incarinata (Deshayes, 1834) テンスジノシガイ
Engina alveolata (Kiener, 1836) ゲンロクノシガイ
Engina zatricum (Melville, 1894) ミダレフノシガイ
Enginopsis zonalis (Lamarck, 1822) ホソノシガイ
Enginopsis phasinola (Duclos, 1835) シロイボノシガイ
Enginopsis lineata (Reeve, 1846) ノシメニナ
Pusiostoma mendicolor (Linnaeus, 1758) ノシガイ

Family Fasciolariidae イトマキボラ科

Benimakia fastiginda (Reeve, 1847) ベニマキ
Pleuroploca filamentosa (Röding, 1798) ナガイトマキボラ
Pleuroploca trapezium (Linnaeus, 1758) イトマキボラ
Fusinus nicobaricus (Röding, 1798) チトセボラ
Latirus belcheri (Reeve, 1847) ツノマタガイモドキ
Latirus polygonia (Gmelin, 1791) リュウキュウツノマタ
Latirus turritus (Gmelin, 1791) スジグロニシキニナ
Latirus sp.
Leucozonaria smaragdula (Linnaeus, 1758) マルニシ
Peristernia sulcata luchuana Pilsbry, 1901 キイロツノマタガイモドキ
Peristernia nassatula (Lamarck, 1822) ムラサキツノマタガイモドキ

Family Nassariidae ムシロガイ科

Nassarius coronatus (Bruguière, 1789) イボヨフパイ
Nassarius (Allanassa) cincinnata (Powys, 1835) キヌヨウパイ
Nassarius (Hima) rotundus (Melville & Standen, 1896)
Nassarius (Hima) dermestinus (Gould, 1860) ナミヒメムシロ
Nassarius (Niota) albescens (Dunker, 1846) アワムシロ
Nassarius (Niota) stigmaria (A. Adams, 1852) キビムシロ
Nassarius (Niota) semisulcatus (Rossemaum) アツムシロ
Nassarius (Telasco) gaudiosus (Hinds, 1845) ヒメヨフパイ
Nassarius (Telasco) reeveana (Dunker, 1847) ヨフパイモドキ
Nassarius (Telasco) marmorea (A. Adams, 1852) ツヤヨフパイ
Nassarius (Telasco) shacklefordi (Melville & Standen, 1886) オカモトヨフパイ
Cylene concinna A. Adams, 1842 ホソムギヨフパイ

Family Columbellidae タモトガイ科

Euplica varians (Sowerby, 1832) チヂミフトコロ
Euplica versicolor (Sowerby, 1832) フトコロガイ
Euplica versicolor altadonta (Duclos, 1835) イボフトコロ
Euplica turturina Duclos, 1835 マルフトコロ
Euplica deshayesi Crosse, 1859 ヘシャゲフトコロ
Euplica borealis (Pilsbry, 1904) ヒメマルフトコロ
Pyrene flava (Bruguière, 1792) ムシエビ
Pyrene punctata (Bruguière, 1792) タモトガイ
Pyrene testudinaria (Link, 1806) マツムシ
Mitrella ?conspersa (Gaskoin, 1806)
Mitrella moleculina (Duclos, 1840) チビムギガイ
Mitrella rorida (Reeve, 1843)
Mitrella sp.
Mitrella (Indomitrella) sp. aff. bella (Reeve, 1859)
Mitrella (Indomitrella) lischkei (Smith, 1879) シラゲガイ
Pleurotomitrella pleurotomoides (Pilsbry, 1895) クダマキマツムシ
Metanachis marquesa (Gaskoin, 1852) ツマベニマツムシ
Metanachis jaspidea (Sowerby, 1887) ツマベニシワマツムシ
Metanachis ?calliope (Melville, 1903) オオツマベニマツムシ
Zafra hahajimana (Pilsbry, 1904) ハハジマノミニナ

Zafra sinensis (Sowerby, 1894) ケシマツムシ
Zafra peasei (Martens & Langkavel, 1871) ホソシワノミニナ
Zafra polita G. & H. Nevill, 1875 ウネナシノミニナ
Zafra troglodytes (Souverbie, 1866)
Zafra sp. cf. *comistea* (Melville, 1906)
Zafra sp.
Zafra (Mokumea) yukitai Habe, 1991 フタオビモクメマツムシ
Zafrona llifuanica (Hervier, 1899) サメハダムギガイ
Zafrona nebulosa (Gould, 1860)
Zafrona sp.
Aesopus spiculus (Duclos, 1845) ハナマツムシ

Family Harpidae ショクコウラガイ科
Harpa amuretta Röding, 1798 ヒメショクコウラ

Family Marginellidae ヘリトリガイ科
Hyalina hirasei (Bayav, 1917) マクラコゴメ
Marginella micans Petit, 1851
Volvarinella neglecta (Sowerby, 1846) イリコゴメ

Family Cystiscidae コゴメガイ科
Granula japonica (Nomura & Hatai, 1940) コゴメガイ
Granula tantilla (Gould, 1860) タカラコゴメ
Granulina sp.
Cirthe nipponica (Habe, 1951) ツユダマガイ
Kogomea ovata Habe, 1951 タマゴナリコゴメ

Family Mitridae フデガイ科

Mitra (Mitra) mitra Linnaeus, 1758 チョウセンフデ
Mitra (Mitra) papalis (Linnaeus, 1758) オニノキバフデ
Mitra (Mitra) cardinalis (Gmelin, 1791) マルフデ
Mitra (Mitra) eremitarum (Röding, 1798) コゲフデ
Mitra (Mitra) imperialis (Röding, 1798) ベニウミフデ
Mitra (Mitra) stictica (Link, 1807) ニシキノキバフデ
Mitra (Mitra) coffeea Schbert & Wagner, 1829 クリイロフデ
Mitra (Nebularia) coronata (Lamarck, 1811) フチヌイフデ
Mitra (Nebularia) ferruginea (Lamarck, 1811) ベッコウフデ
Mitra (Nebularia) puncticulata (Lamarck, 1811) キバフデ
Mitra (Nebularia) contracta (Swainson, 1820) イヌフデ
Mitra (Nebularia) fraga (Quoy & Gaimard, 1832) コベニフデ
Mitra (Nebularia) chrysalis (Reeve, 1844) マユフデ
Mitra (Nebularia) turgida (Reeve, 1845) ヤママユフデ
Mitra (Nebularia) tiarella (A. Adams, 1853) フチヌイフデ
Mitra (Strigatella) retusa (Lamarck, 1822) オオシマヤタテ
Mitra (Strigatella) litterata (Lamarck, 1822) ミダレシマヤタテ
Mitra (Strigatella) zebra (Lamarck, 1822) コシマヤタテ
Mitra (Strigatella) chrysostoma (Broderip, 1836) コガネヤタテ
Mitra (Strigatella) decurtata (Reeve, 1844) フトコロヤタテ
Mitra (Strigatella) auriculoides (Reeve, 1845) ヒメヤタテ
Mitra (Strigatella) typha Reeve, 1845 チゴヤタテ
Mitra (Strigatella) assimilis (Pease, 1868) クチジロヒメヤタテ
Pterygia dactylus (Linnaeus, 1758) イモフデガイ
Pterygia crenulata (Gmelin, 1791) チリメンイモフデ
Imbricaria punctata (Swainson, 1821) ツノイロチョウチンフデ
Imbricaria vanicorensis (Quoy & Gaimard, 1832) チョウチンフデ
Imbricaria olivaeformis (Swainson, 1821) マクラフデ
Cancilla (Domiporta) filaris (Linnaeus, 1771) イトマキフデ
Cancilla (Neocancilla) carnicolor (Reeve, 1844) ニクイロフデ

Family Costellariidae ツクシガイ科

Vexillum (Vexillum) grunerii (Reeve, 1844) ハイイロミノムシ
Vexillum (Costellaria) coronatum (Helbling, 1779) カンムリツクシ

Vexillum (Costellaria) exasperatum (Gmelin, 1791) ハマヅト
Vexillum (Costellaria) polygonum (Gmelin, 1791) チエフデ
Vexillum (Costellaria) semifasciatum (Lamarck, 1822) イトカケツクシ
Vexillum (Costellaria) turigerum (Reeve, 1845)
Vexillum (Costellaria) pacificum (Reeve, 1884) チヂミハマヅト
Vexillum (Pusia) patriarchalis (Gmelin, 1798) クチベニオトメフデ
Vexillum (Pusia) crocatum (Lamarck, 1811) サフランオトメフデ
Vexillum (Pusia) microzonias (Lamarck, 1811) クロオトメフデ
Vexillum (Pusia) cancellarioides (Anton, 1839) アラレオトメフデ
Vexillum (Pusia) aureolatum (Reeve, 1844) ハナオトメフデ
Vexillum (Pusia) amabilis (Reeve, 1845)
Vexillum (Pusia) consanguineum (Reeve, 1845) ミヨリオトメフデ
Vexillum (Pusia) infausta (Reeve, 1845)
Vexillum (Pusia) lautum (Reeve, 1845) ハデオトメフデ
Vexillum (Pusia) luculentum (Reeve, 1845) ノシメオトメフデ
Vexillum (Pusia) speciosum (Reeve, 1845) オトメフデガイ
Vexillum (Pusia) fusum (Reeve, 1845) カスミオトメフデ
Vexillum (Pusia) adamsi (Dohn, 1861) トリカゴオトメフデ
Vexillum (Pusia) salisburyi (Cernohorsky, 1976) モモイロオトメフデ
Vexillum (Pusia) sp. cf. aemula (Smith, 1879) シイノミツクシ
Austromitra apiciflora (Verco, 1896)
Thala ogasawarana Pilsbry, 1904 ノミフデ
Thala mirifica (Reeve, 1845) ベニノミフデ
Thala exilis (Reeve, 1845)

Family Olividae マクラガイ科

Oliva (Neocylindrus) annulata amethystina (Röding, 1798) サツマビナ
Oliva (Neocylindrus) annulata intricata (Dautzenberg, 1927) タカサゴビナ
Oliva (Acutoliva) duclosi lentiginosa Reeve, 1850 サラサマクラ
Oliva (Galeola) carneola Gmelin, 1791 ヒナマクラ
Oliva (Miniacoliva) minacea Röding, 1798 ジュドウマクラ
Oliva sp. オガサワラボタル
Oliva sp.
Amalda sinensis (Sowerby, 1847) ロウイロリュウグウボタル
Baryspira lactea Kuroda, 1960 チチイロリュウグウボタル

Family Cancellariidae コロモガイ科

Tritonoharpa antiquata (Hinds, 1844) ヒモカケシリキレボラ

Family Conidae イモガイ科

Conus marmoratus Linnaeus, 1758 ナンヨウクロミナシ
Rhombus imperialis (Linnaeus, 1758) ミカドミナシ
Virgiconus distans (Hwass, 1792) イボカバイト
Virgiconus lividus (Hwass, 1792) イボシマイモ
Virgiconus sanguinolentus (Quoy & Gaimard, 1834) ニセイボシマイモ
Virgiconus emaciatus (Reeve, 1843) ヤセイモ
Virgiconus flavidus (Lamarck, 1844) キヌカツギイモ
Virgiconus moreleti (Crosse, 1858) オゴクダイモ
Virroconus ebraeus (Linnaeus, 1758) マダライモ
Virroconus coronatus (Gmelin, 1791) ジュズカケサヤガタイモ
Virroconus musicus (Hwass, 1792) ガクフイモ
Virroconus sponsalis (Bruguière, 1792) ハナワイモ
Virroconus chaldeus (Röding, 1798) コマドライモ
Virroconus fulgetrum (Sowerby, 1834) サヤガタイモ
Virroconus sponsalis nanus (Sowerby, 1834) シロセイロンイモ
Lithoconus littoralis (Linnaeus, 1758) アンボンクロザメ
Lithoconus eburneus (Hwass, 1792) クロザメモドキ
Lithoconus leopardus (Röding, 1798) クロフモドキ
Puncticulus puliearius (Hwass, 1792) ゴマフイモ
Puncticulus arenatus (Hwass, 1792) コモンイモ
Cleobula quercinus (Solander in Lightfoot, 1786) ロウソクガイ
Chelyconys catus (Hwass, 1792) アラレイモ

Phasmoconus cinereus (Hwass, 1792) ハイイロイモ
Dauciconus planorbis (Born, 1780) ヒラマキイモ
Rhizoconus mustelinus (Hwass, 1792) イタチイモ
Rhizoconus capitaneus (Linnaeus, 1758) サラサミナシ
Rhizoconus miles (Linnaeus, 1758) ヤナギシボリイモ
Leptoconus generalis (Linnaeus, 1758) アカシマミナシ
Textilia spectrum (Linnaeus, 1758) ヒロクチイモ
Gastrallum geographus (Linnaeus, 1758) アンボイナ
Gastrallum obscurus (Reeve, 1843) ムラサキアンボイナ
Strioconus striatus (Linnaeus, 1758) ニシキミナシ
Hermes nussatella (Linnaeus, 1758) シロマダライモ
Hermes terebra (Born, 1780) イトマキイモ
Hermes scabriuscula (Dyillwyn, 1817) スソムラサキイモ
Leporiconus cylindraceus (Broderip & Sowerby, 1833) トンボイモ
Darioconus textile (Linnaeus, 1758) タガヤサンミナシ
Darioconus pennaceus (Born, 1780) アジロイモ
Darioconus aureus (Hwass, 1792) コガネイモ

Family Terebridae タケノコガイ科

Terenolla pygmaea (Hinds, 1844) チビタケノコ
Hastula matheroniana (Deshayes, 1859) ホソシチクモドキ
Hastula acumen (Deshayes, 1859)
Hastula albula (Menke, 1843) ミガキタケ
Duplicaria sp.
Decorihastula affinis (Gray, 1834) ムシロタケ
Subula dimidiata (Linnaeus, 1758) ベニタケ
Subula areolata (Link, 1807) ウシノツノガイ
Subula argus (Hinds, 1844) オボロフタケ
Oxymeris maculata (Linnaeus, 1758) リュウキュウタケ
Oxymeris crenulata (Linnaeus, 1758) キバタケ
Terebra subulata Linnaeus, 1758 タケノコガイ
Dimidacis laevigata (Gray, 1834) ホソニクタケ

Family Turridae クダマキガイ科

Carinapex minutissima (Garrett, 1837)
Carinapex papillosa (Garrett, 1873)
Clavus (Clavus) lamberti (Montrouzier, 1860) レンガマキシャジク
Clavus (Clavus) canicularis (Röding, 1798) ヒレツノクダマキ
Clavus groschi Kilburn, 1988
Clavus canicularis (Röding, 1798) ツノクダマキ
Clavus unizonata (Lamarck, 1822) ヒトスジツノクダマキ
Clavus (Plagostropha) sp. aff. laetus (Hinds, 1843)
Iredalea exilis (Pease, 1868)
Tylotiella ?burnupi (Sowerby, 1897)
Agladrillia sp. cf. *piscorum* Kilburn, 1988
Tomopleura nivea (Philippi, 1851) マキモノシャジク
Turris cryptorhaphe (Sowerby, 1825) ワダチシャジクガイ
Turridrupa cincta (Lamarck, 1818) イトマキハラブトシャジク
Turridrupa bijubata (Reeve, 1843) クロイトマキハラブトシャジク
Haedrupleura sp. cf. *ima* (Bartsch, 1915)
Xenuroturus cingulifera (Lamarck, 1822) シャジククダマキ
Lophiotoma acuta (Perry, 1811) トラフクダマキ
Mitromorpha (Anarithma) dorcus (Kuroda & Oyama, 1971) アデヤカシズクニナ
Mitromorpha (Lovellona) atramentosa (Reeve, 1843) スミゾメシズクニナ
Antimitra sp.
Etrema (Etrempora) scalarina (Deshayes, 1863) イトカケコシボソクチキレ
*Etrema (Etrempora) sp.
Eucithara coronata (Hinds, 1843) カザリコトツブ
Eucithara nana Reeve, 1846
Eucithara obesa (Reeve, 1846) ハイイロコトツブ
Eucithara capillata (Herbier, 1897)
Eucithara complessicosta (Boettger, 1895)*

- Eucithara abakcheutos* Kilburn, 1992
Eucithara sp. cf. *striatissima* (Sowerby, 1907)
Eucithara sp. cf. *marerosa* Kilburn, 1992
Gingicithala notabilis (Smith, 1888)
Citharomangalia richardi (Crosse, 1869)
Citharomangalia sp.
Macteola interrupta (Reeve, 1846) サシコツブ
Lienardia rubida (Hinds, 1844) ルビーフタナシシャジクガイ
Lienardia mighelsi Iredale & Tomlin, 1917 ノシメアラボリクチキレ
Lienardia (Hemlienardia) rubicunda (Gould, 1860) ヒメモモイロフタナシ
 ャジク
Lienardia (Hemlienardia) sp.
Lienardia (Thetidosa) sp.
Lienardia sp.
Mangelia deshayesi Danker, 1860 スソチャマンジガイ
Anacithala sp. cf. *subrissoina* Kilburn, 1994
Graciliclava costata (Hedley, 1922)
Pseudoraphitoma mamillata (E. A. Smith, 1888)
Pseudoraphitoma sp. cf. *agna* (Melvill & Standen, 1896)
Daphnella boholensis (Reeve, 1843)
Daphnella sp.
Hemidaphne reeveana (Deshayes, 1863) ニヨリフデシャジク
Philbertia (Tritonoturris) ?cumingii (Powy, 1835) オリイレフデシャジク?
Philbertia (Tritonoturris) sp.
Philbertia (Pseudodaphnella) philippinensis (Reeve, 1843) ヒサゴウシ
 ブ
Philbertia (Pseudodaphnella) granicosta (Reeve, 1846) ニクイロコウシ
 ブ
Philbertia (Pseudodaphnella) tincta (Reeve, 1846) クロフコウシ
Philbertia (Pseudodaphnella) major (Hervier, 1895) アラメコウシ
Philbertia (Pseudodaphnella) phaedra (Hervier, 1895) シロコウシ
Philbertia (Kermia) felina (Hinds, 1843) テンスジコウシ
Philbertia (Kermia) pumila (Mighels, 1845) スミレコウシ
Philbertia (Kermia) bifasciata (Pease, 1860)
Philbertia (Kermia) daedalea (Garrett, 1873)
Philbertia (Kermia) barnardi (Brazier, 1876) チヂマコウシ
Philbertia (?Kermia) sp.
Philbertia (Leufroyia) subspurca (Hervier, 1896) フトコウシ
Philbertia (Leufroyia) sp.
Philbertia (Microdaphne) trichodes (Dall, 1919) ヒイラギコウシ

 Subclass Heterobranchia 異鰓亞綱
 Order Heterostropha 異旋目
 Family Orbitellidae ミジンハグルマガイ科
Orbitestella regina Kay, 1979 ミジンハグルマガイ
Boschitestella donaldi Moolenbeek, 1994

 Family Cimidae
Graphis sp.

 Family Ebalidae
Murchisonella sp.

 Family Omalogyridae ミジンワダチガイ科
Ammonicera sp.

 Family Architectonicidae クレマガイ科
Heliaetus (Heliaetus) areola (Gmelin, 1791) コシダカナワメグルマ
Heliaetus (Heliaetus) variegatus (Gmelin, 1791) ヒクナワメグルマ
Heliaetus (Teretropoma) infundibuliformis (Gmelin, 1791) ヒラマキナワメグ
 ルマ
Heliaetus sp.
Psilaxis radiata (Röding, 1798) ゴショグルマ
- Family Pyramidellidae トウガタガイ科
Longchaeus acus (Gmelin, 1791) タケノコクチキレ
Pyramidella sulcata (A. Adams, 1854) オオクチキレ
Otopleura auriscata (Holten, 1802) ネコノミクチキレ
Otopleura glans (Reeve, 1843) スソグロクチキレ
Otopleura mitralis (A. Adams, 1854) シイノミクチキレ
Syrnola sp.
Turbanilla sp.
Herviera grilliella (Melvill & Standen, 1896) サンゴクチキレガイ

 Order Opisthobranchia 後鰓目
 Suborder Cephalaspidea 頭楯亜目
 Family Ringiculidae マメウラシマガイ科
Ringicula prcpinqua Hinds, 1844 ニヨリマメウラシマ

 Family Acteonidae オオシイノミガイ科
Acteon virgatus (Reeve, 1842) ヤナギシボリキジビキガイ
Punctacteon sp.
Pupa (Solidula) solidula (Linnaeus, 1758) タイワンカヤノミガイ
Pupa (Solidula) strigata (Gould, 1859) コシイノミガイ
Pupa (Solidula) affinis (A. Adams, 1854) ベニカヤノミガイ
Bullina deshayesi Pilsbry, 1894 クロスジシボリガイ
Bullina lineata (Gray, 1825) ベニシボリガイ

 Family Hydatinidae ミスガイ科
Hydatina physis (Linnaeus, 1758) ミスガイ
Micromele undatus (Bruguière, 1792) コンシボリガイ

 Family Scaphandridae スイフガイ科
Acteocina (Tornatina) coarctata (A. Adams, 1857) オオコメツブガイ
Acteocina (Tornatina) exillis (Dunker, 1859) ヨワコメツブガイ
Acteocina (Tornatina) sp.

 Family Retusidae ヘコミツララガイ
Retusa (Ventomnestia) bizonata A. Adams, 1855 ハデヤママユガイ

 Family Bullidae ナツメガイ科
Bulla ampulla Linnaeus, 1758 タイワンナツメガイ
Bulla vernicosa Gould, 1859 ナツメガイ
Bulla punctulata A. Adams, 1850 コナツメガイ

 Family Haminoeidae ブドウガイ科
Atys naucum (Linnaeus, 1758) タマゴガイ
Limulatys okamotoi Habe, 1952 トックリタマゴガイ
Diniatys monodonta (A. Adams, 1850) イッポンバカイコガイ
Lamprohaminoea cymbalum (Quoy & Gaimard, 1835) ミガキブドウガイ
Liola sp.
Haloa linotata (Pilsbry, 1895) ニクイロブドウガイ
Aliculastrum cylindricum (Helbling, 1779) カイコガイ
Smaragdinella sp.

 Family Gastropteridae ウミコチョウ科
Sagaminopteron ornatum Tokioka & Baba, 1964 ムラサキウミコチョウ

 Suborder Anaspidea アメフラシ亜目
 Family Aplysiidae アメフラシ科
Dorabella sp.

 Suborder Saccoglossa 囊舌目
 Family Juliidae ユリヤガイ科
Julia exquisita Gould, 1862
Julia sp. aff. *japonica* Kuroda & Habe, 1951 ユリヤガイ
Julia sp.

Suborder Notaspidea 背楯亜目	<i>Phyllidia varicosa</i> (Lamarck, 1801) タテヒダイボウミウシ
Family Pleurobranchiidae フシエラガイ科	<i>Phyllidiella pustulosa</i> (Cuvier, 1804) コイボウミウシ
<i>Pleurobranchus semperi</i> (Vayssire, 1896) ゼニガタフシエラガイ	
<i>Pleurobranchus inhancae</i> Macnae, 1962	Family Flabellinidae サキシマウミウシ科
<i>Pleurobranchus peroni</i> (Cuvier, 1804)	<i>Flabellina</i> sp.
<i>Bertellina citrina</i> (Rüppell & Leuckart, 1828) ホウズキフシエラガイ	Family FAVORINIDAE トモエミノウミウシ科
<i>Eucelenops luniceps</i> (Cuvier, 1817) マダラウミフクロウ	<i>Pteraeolidia ianthina</i> (Angas, 1864) ムカデミノウミウシ
Suborder Thecosomata 翼足亜目	Order Pulmonata 有肺目
Family Limacinidae ウキヒラマキ科	Suborder Basommatophora 基眼亜目
<i>Limacina bulimoides</i> (d'Orbigny, 1836) セイタカウキマイマイ [fide Spoel(1992)]	Family Ellobiidae オカミミガイ科
<i>Limacina inflata</i> (d'Orbigny, 1836) ヒラウキマイマイ [fide Spoel(1992)]	<i>Allochroa pfeifferi</i> (Dunker, 1860) カシノメガイ
<i>Limacina trochiformis</i> (d'Orbigny, 1836) コシダカウキマイマイ [fide Spoel(1992)]	Family Siphonariidae コウダカラマツガイ科
<i>Cavoliniidae</i> カメガイ科	<i>Siphonaria laciniosa</i> (Linnaeus, 1758) コウダカラマツ
<i>Cavolinia uncinata</i> (Rang, 1829) var. <i>pulsata</i> Spoel, 1971 [fide Spoel(1992)]	<i>Siphonaria rucuana</i> Pilsbry, 1904 コビトカラマツ
<i>Diadraea danae</i> Spoel, 1968 [fide Spoel(1992)]	<i>Siphonaria savignyi</i> Krauss, 1848
<i>Creseis acicula</i> (Rang, 1828) ウキヅノガイ [fide Spoel(1992)]	<i>Siphonaria (Mestosiphon) atra</i> Quoy & Gaimard, 1832 ヒラカラマツ
<i>Creseis bulgaria</i> Sakhivel, 1974 [fide Spoel(1992)]	<i>Siphonaria (Mestosiphon) atrata</i> Quoy & Gaimard, 1832 クロカラマツ
<i>Hyaloclylix striata</i> (Rang, 1828) ヨコスジウキツノガイ [fide Spoel(1992)]	<i>Williamia japonica</i> Habe, 1962 テリカラマツ
Family Cymbuliidae キンブリア科	Family Physidae サカマキガイ科
<i>Corolla ovata</i> (Quoy & Gaimard, 1832) ウチワカンテンカメガイ [fide Spoel(1992)]	<i>Physa acuta</i> Draparnaud, 1805 サカマキガイ (移入種)
Suborder Doriacea ドーリス亜目	Order Stylommatophora 柄眼目
Family Notodorididae	Family Gastrocoptidae スナガイ科
<i>Notodoris citrina</i> Bergh, 1875	<i>Gastrocopta armigerella</i> (Reinhardt, 1877) スナガイ
Family Polyceridae リュウグウウミウシ科	Family Subulinidae オカクチキレガイ科
<i>Nembrosa kubaryana</i> Bergh, 1877	<i>Allopeas kyotoenes</i> Pilsbry & Hirase, 1904 オカチョウジガイ
<i>Nembrosa lineolata</i> Bergh, 1905 クロスジリュウグウウミウシ	Family Camaenidae ニホンマイマイ科
<i>Nembrosa</i> sp.	<i>Satsuma (Coniglobus) mercatoria</i> (Pfeiffer, 1845) シュリマイマイ
<i>Robostra luteolineata</i> (Baba, 1936) イシガキリュウグウウミウシ	Family Bradybaenidae オナジマイマイ科
<i>Tambja</i> sp.	<i>Acusta despecta</i> (Sowerby, 1839) オキナワウスカワマイマイ
Family Hexabranchidae ミカドウミウシ科	<i>Bradybaena circula</i> (Pfeiffer, 1846) パンダナマイマイ
<i>Hexabranchus sanguineus</i> (Rüppell & Leuckart, 1831) ミカドウミウシ	Family Aegistidae オオベソマイマイ科
Family Chromodorididae イロウミウシ科	<i>Plectotropis lepidophora scutifera</i> (Sowerby & Hirase, 1908) カドマルウロ
<i>Chromodoris colemani</i> Rudman, 1982	コケマイマイ
<i>Chromodoris coi</i> (Risbec, 1956)	Class SCAPHOPODA 掘足綱
<i>Chromodoris reticulata</i> (Pease, 1866)	Order Dentalioida ツノガイ目
<i>Chromodoris</i> sp.	Family Dentaliidae ゾウゲツノガイ科
<i>Glossodoris atromarginata</i> (Cuvier, 1804)	<i>Graptacme acicula</i> (Gould, 1859) リュウキュウツノガイ
<i>Glossodoris ?pallida</i> (Rüppell & Leuckart, 1831)	Family Laevidentaliidae ミガキツノガイ科
? <i>Glossodoris</i> sp.	<i>Fustilaria nipponica</i> (Yokoyama, 1922) サケツノガイ
Family Archidorididae クシエラウミウシ科	Class BIVALVIA 二枚貝綱
<i>Trippa inecta</i> (Kellart, 1858) カイメンウミウシ	Order Solemyoida キヌタレガイ目
Family Kentrodorididae	Family Solemyidae キヌタレガイ科
<i>Kentrodoris rubescens</i> Bergh, 1876	<i>Acharax japonicus</i> (Dunker, 1882) アサヒキヌタレ
Family Platydorididae クモガタウミウシ科	Order Mytiloida イガイ目
<i>Platydoris cruentus</i> (Quoy & Gaimard, 1827) ユウゼンウミウシ	Family Mytilidae イガイ科
Family Phyllidiidae イボウミウシ科	<i>Modiolus auriculatus</i> (Krauss, 1848) リュウキュウヒバリガイ
<i>Phyllidia ocellata</i> Cuvier, 1804 キイロイボウミウシ	<i>Dacydium zebra</i> Hayami & Kase, 1933 ドウクツヒバリガイ
	<i>Septifer bilocularis</i> (Linnaeus, 1758) クジャクガイ
	<i>Septifer</i> sp.
	<i>Hormomyia mutabilis</i> (Gould, 1861) ヒバリガイモドキ

Lithophaga (Lithophaga) teres (Philippi, 1846) クロシギノハシ
Lithophaga sp.

Order Arcoida フネガイ目

Family Arcidae フネガイ科

Arca ventricosa Lamarck, 1819 オオワシノハ

Arca arabica Philippi, 1847 フネガイ

Barbaria tenella (Reeve, 1843) ハブタエガイ

Acar plicatum (Dillwyn, 1817) コシロガイ

Barbatia (Abarbatia) lima (Reeve, 1844) エガイ

Barbatia (Ustularia) amygdalumtorstum (Röding, 1798) ベニエガイ

Barbatia (Ustularia) lacerata (Bruguière, 1789) オオミノエガイ

Barbatia (Ustularia) cruciata (Philippi, 1849) クロミノエガイ

Barbatirus cometa (Reeve, 1843) トマヤエガイ

Anadara scapha (Linnaeus, 1758) リュウキュウサルボウ

Arcopsis symmetrica (Reeve, 1844) ミミエガイ

Arcopsis sculptilis (Reeve, 1844) ヤサガタミミエガイ

Family Glycymerididae タマキガイ科

Glycymeris reevei (Mayer, 1868) ソメワケグリ

Glycymeris shutoi Matsukuma, 1981 コタマキガイ

Tucetona amamiensis (Kuroda, 1929) ヤスリメタマキ

Tucetona auriflua (Reeve, 1843) ウチワガイ

Family Philobryidae シラスナガイモドキ科

Cosa waikikia (Dall, Bartsch & Rehder, 1938) シラスナガイモドキ

Order Pterioida 翼形目

Family Pteriidae ウグイスガイ科

Pinctada margaritifera (Linnaeus, 1758) クロチョウガイ

Pinctada fucata (Gould, 1850) ベニコチョウ

Pinctada maculata (Gould, 1850) ミドリアオリ

Pterya breviaalata (Dunker, 1872) ウグイスガイ

Electroma ovatum (Quoy & Gaimard, 1834) シマウグイス

Family Isognomonidae マクガイ科

Isognomon ephippium (Linnaeus, 1758) マクガイ

Isognomon marsupialis (Röding, 1798) カイシアオリ

Parviperna acutirostris (Dunker, 1847) ヘリトリアオリ

Family Malleidae シュモクガイ科

Malvulfundus regula (Forskål, 1775) ニワトリガイ

Family Pinnidae ハボウキガイ科

Pinna (Quantulopinna) muricata Linnaeus, 1758 イワカワハゴロモ

Streptopinna saccata (Linnaeus, 1758) カゲロウガイ

Order Limoida ミノガイ目

Family Limidae ミノガイ科

Lima vulgaris Link, 1807 ミノガイ

Ctenoides annulata (Lamarck, 1818) ミダレハネガイ

Ctenoides concentrica (Sowerby, 1888) オオシマハネガイ

Limaria basilanica (Adams & Reeve, 1850) オオユキミノ

Limaria hirasei (Pilsbry, 1901) ウスユキミノ

Limatula sp.

Order Ostreida イタボガキ目

Family Ostreidae イタボガキ科

Saccostrea mordax (Gould, 1850) オハグロガキ

Lopha cristagalli (Linnaeus, 1758) トサカガキ

"*Pretostrea*" *chemnitzi* (Hanley, 1846) ベニガキ

Family Plicatulidae ネズミノテガイ科

Plicatula australis Lamarck, 1819 カスリイシガキモドキ

Plicatula simplex Gould, 1861 ネズミノテ

?*Plicatula muricata* (Sowerby, 1873) モグラノテ?

Family Pectinidae イタヤガイ科

Chlamys larvata (Reeve, 1853) リュウキュウナデシコ

Chlamys albolineata (Sowerby, 1887) シロスジナデシコ

Semipallium tigris (Lamarck, 1819) ニシキオウギ

Gloriopalium pallium (Linnaeus, 1758) チサラガイ

Angupecten superbus (Sowerby, 1842) シュロノハキンチャク

Exellichlamys spectabilis (Reeve, 1853) チヒロガイ

Family Propeamusiidae ワタゾコツキヒガイ科

Chlamydelta sp.

Family Spondylidae ウミギクガイ科

Spondylus candidus Lamarck, 1819 ヤスリメンガイ

Spondylus squamosus Schreibers, 1793 メンガイ

Order Veneroida マルスダレガイ目

Family Lucinidae ツキガイ科

Epicodakia delicatula (Pilsbry, 1904) ウミアサ

Pilluncina pisidium (Dunker, 1860) ウメノハナガイ

Wallucina lamyi (Chavan, 1938) チヂミウメノハナ

Anodontia edentula (Linnaeus, 1758) カブラツキガイ

Family Fimbriidae カゴガイ科

Fimbria fimbriata (Linnaeus, 1758) チヂミカゴガイ

Fimbria souverbi (Reeve, 1841) カゴガイ

Family Ungulinidae フタバシラガイ科

Cycladicama sp.

Family Sportellidae イソカゼガイ科

Anithodonta angulata (H. Adams, 1870) ケヅメガイ

Family Galeommatidae ウロコガイ科

Scintilla nitidella Habe, 1962 ツヤマメアゲマキ

Scintilla timorensis Deshayes, 1856 イオウノシタタリ

Scintilla ?violescens Kuroda & Taki, 1961 イナヅママメアゲマキ?

Scintilla sp.

Lepiodes takii (Kuroda, 1945) ウロコガイ

Family Lasaeidae チリハギガイ科

?*Parabornia* sp. マツモトウロコガイ属の一種

Family Montactidae ブンブクヤドリガイ科

Fronsella sp. ハナビラガイ属の一種

Family Carditidae トマヤガイ科

Cardita leana Dunker, 1860 トマヤガイ

Cardita variegata Bruguire, 1792 クロフトマヤガイ

Cardita sp. cf. *uruma* Hayami & Kase, 1993

Family Chamidae キクザルガイ科

Chama asperella Lamarck, 1819 シラガザルガイ

Chama fragum Reeve, 1846 イチゴキクザルガイ

Chama brassica Reeve, 1847 シロザルガイ

Chama dunkeri Lischke, 1870 ケイトウガイ

Chama pacifica (Brodelip, 1834)

Chama plinthota Cox, 1927

Family Cardiidae ザルガイ科

Vasticardium flavum (Linnaeus, 1758) リュウキュウザルガイ
Vasticardium nigropunctatum Habe & Kosuge, 1966 ゴマフザルガイ
Vasticardium alternatum (Sowerby, 1841) アサザルガイ
Acrosterigma angulatum (Lamarck, 1822) フジイロザルガイ
Fragum fragum (Linnaeus, 1758) オオヒシガイ
Fragum unedo (Linnaeus, 1758) カワラガイ
Microfragum festivum (Deshayes, 1855) キヌヒシガイ
Trigoniocardia adamsi (Adams & Reeve, 1850) ハナザル
Corculum cardissem (Linnaeus, 1758) リュウキュウアオイガイ
Corculum hemicardium (Linnaeus, 1758) ハートガイ
Laevicardium lobulatum (Deshayes, 1854) シミツキザル

Family Tridacnidae シャコガイ科

Hippopus hippopus (Linnaeus, 1758) シャコウ
Tridacna squamosa Lamarck, 1819 ヒレジャコ
Tridacna maxima (Röding, 1798) シラナミガイ
Tridacna (Chamaeotrachea) crosea Lamarck, 1819 ヒメジャコ

Family Mactridae バカガイ科

Heterocardia gibbosula Deshayes, 1855 ヒメミルケイガイ

Family Mesodesmatidae チドリマスオガイ科

Rochefortina sandwichensis (Smith, 1885) ハコベノハナガイ
Atactodea striata (Gmelin, 1791) イソハマグリ
Davila plana (Hanley, 1843) ナミノコマスオ

Family Tellinidae ニッコウガイ科

Semelangulus tokubaei Habe, 1961 コメザクラ
Jactellina obliquistriata (Sowerby, 1868) ゴシキザクラ
Loxoglypta clathrata (Deshayes, 1835) シボリザクラ
Loxoglypta transculpta Sowerby, 1915 ハスマザクラ
Loxoglypta compta (Gould, 1850) ミクニシボリザクラ
Scutarcopagia scobinata (Linnaeus, 1758) サメザラガイ
Quidnipagus paratum Iredale, 1929 リュウキュウシラトリ
Quadrans spinosa (Hanley, 1844) トゲウネガイ
Cadella semitorta (Sowerby, 1867) ナミノコザラ
Cadella hoshiyamai Kuroda, 1960 ホシヤマナミノコザラ
Laciolina chloroleuca (Lamarck, 1818) リュウキュウサラガイ
Tellinella staurella (Lamarck, 1818) ヒメニッコウガイ
Tellinella sp.
Tellina radians (Deshayes, 1855) コニッコウガイ
Pharaonella tongana (Quoy & Gaimard, 1835) オオシマダイミョウ
Pinguitellina pinguis (Hanley, 1844) ミガキヒメザラ
Pinguitellina nux (Hanley, 1844) サツマヒメザラ
Arcopella isseli (H. Adams, 1870) ハツヒザクラ

Family Psammobiidae シオサザナミガイ科

Asaphis violescens (Forskål, 1775) リュウキュウマスオ
Grammatomya squamosa (Lamarck, 1818) ハスマヨシガイ
Gari (Psammobella) sp. cf. *pusilla* Berton, 1880
?Dismeia sp.

+

Family Semelidae アサジガイ科

Semele obscura Deshayes, 1863 シワサメザラガイモドキ
Semele sp.
Thyelliscus stimpsoni (Dall, 1890) カケラガイ

Family Trapeziidae フナガタガイ科

Coralliophaga hyalina Hayami & Kase, 1993 ガラスマツカゼ
Clossocardia obesa (Reeve, 1843) ツキヨミガイ

Family Veneridae マルスダレガイ科

Venus (Ventricolaria) toreuma Gould, 1851 マルスダレガイ
Periglypta puerpera (Linnaeus, 1758) ヌメガイ
Periglypta clathrata (Linnaeus, 1758) オオヌメ
Periglypta reticulata (Linnaeus, 1758) アラヌメ
Glycydonta marica (Linnaeus, 1758) カノコアサリ
Veremolpa cistekkufera (Adams & Reeve, 1850) チリメンカノコアサリ
Veremolpa sp.
Circe ?scripta (Linnaeus, 1758)
Gafrarium pectinalum (Linnaeus, 1758) ホソスジイナミ
Gafrarium dispar (Dillwyn, 1817) ヒメイナミガイ
Lioconcha fastigiata (Sowerby, 1851) サラサガイ
Boartemis historio (Gmelin, 1791) オイノカガミ
Ruditapes variegata (Sowerby, 1852) ヒメアサリ
Gomphina undulosa (Lamarck, 1818) フキアゲアサリ
Callista (Callista) pillsbryi Habe, 1960 コマツヤマワスレ
Callista (Costacallista) phasianella (Deshayes, 1853) ハナヤカワスレ
Cyclosnetta sp.
Irus macrophyllus (Deshayes, 1853) ハネマツカゼ
Irus mitis (Deshayes, 1854) マツカゼガイ
Irus ishibashianus Kuroda & Habe, 1952 オキナマツカゼ

Family Petricolidae イワホリガイ科

Claudiconcha monstrosa (Gmelin, 1791) ヌメセミアサリ

Order Myoida オオノガイ目

Family Corbulidae クチベニガイ科
Corbula sp. クチベニデの一種

Family Hiatellidae キヌマトイガイ科

Hiatella orientalis (Yokoyama, 1920) キヌマトイガイ

Family Pholadidae ニオガイ科

Martlesia striata (Linnaeus, 1758) カモメガイモドキ

Order Pholadomyoida ウミタケモドキ目

Family Myochamidae ミツカドカタピラガイ科
Myadora sp.

Class CEPHALOPODA 頭足綱

Order Sepiida コウイカ目

Family Sepiidae コウイカ科

Sepia latimanus Quoy & Gaimard, 1832 コブシメ
Hemisepiopus tullbergi (Appellöf, 1886) ハナイカ

Order Sepiolida ミミイカ目

Family Sepiolidae ダンゴイカ科

Sepiola parva Sasaki, 1914 ヒメダンゴイカ
Euprymna sp.

Order Teuthida ツツイカ目

Family Loliginidae ジンドウイカ科

Loligo sp. juv.

Sepioteuthis sp. アオリイカ属の一種“クアイカ”

Family Ommastrephidae アカイカ科

Eucleoteuthis rhombus Troschel, 1857 ソディカ

Order Octopoda 八腕形目

Family Octopodidae マダコ科

Octopus cyaneus Gray, 1849 ワモンダコ

Octopus sp. cf. *oliveri* (Berry, 1914) アナダコ